



Kontakt: +421 905 600 466
Email: info@klimatek.sk
Web: www.klimatek.sk












Platný od: 01.03.2011
Záručná doba: 3 roky








Cenník klimatizačnej techniky













Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH 20%
NÁSTENNÉ NEO plasma filter / Chladienie-kúrenie				
S09AHP	2,8/2,9		65	533
S12AHP	3,5/3,8		90	574
S18AHP	5,3/5,7		140	924
S24AHP	6,4/6,8		200	1 095
NÁSTENNÉ Super inverter Libero E / Chladienie-kúrenie				
E09SQ + E09SQU	0,9-3,7/0,9-5,0		65	720
E12SQ + E12SQU	0,9-4,0/0,9-5,5		90	750
E18SQ + E18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	1 090
E24SQ + E24AQU	3,9-7,5/3,6-8,4		200	1 300
NÁSTENNÉ inverter / Chladienie-kúrenie				
S30AW	3,6-8,8/5,3-10,2		250	1 846
S36AW	4,0-9,8/5,6-11,0		300	2 384
NÁSTENNÉ Super inverter Libero R / Chladienie-kúrenie				
CS09AQ + S09AQU	0,9-3,7/0,9-5,5		65	918
CS12AQ + S12AQU	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 019
CS18AQ + S18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	1 274
CS24AQ + S24AQU	3,9-7,5/3,6-8,4		200	1 534
NÁSTENNÉ ART COOL - Panel / Chladienie-kúrenie				
A09AH (D,M)	2,6/2,6		65	865
A12AH (D,M)	3,5/3,6		90	910
NÁSTENNÉ ART COOL - Gallery - Panel inverter / Chladienie-kúrenie				
A09AW1	1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 123
A12AW1	1,3-4,0/1,3-5,0		90	1 208
NÁSTENNÉ ART COOL - Libero - inverter / Chladienie-kúrenie				
CA09AW* (mirror, silver) + S09	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 052
CA12AW* (mirror, silver) + S12	0,9-4,0/0,9-5,5		90	1 188
CA18AW* (mirror, silver) + S18	1,8-5,8/1,4-6,7		140	1 473
CA24AW* (mirror, silver) + S24	3,9-7,5/3,6-8,4		200	1 784




Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH 20%
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie				
MU2M15 / FM15AH (max. 2 vn. jed.)	1,4-4,7/1,4-5,3			1 215
MU3M19 / FM19AH (max. 3 vn. jed.)	1,4-6,3/1,4-7,3			1 355
MU4M25 / FM25AH (max. 4 vn. jed.)	1,9-9,5/2,2-10,6			1 808
MU5M30 / FM30AH (max. 5 vn. jed.)	1,9-10,6/2,2-12,1			2 112
MU5M40 / FM38AH (max. 5 vn. jed.)	1,9-12,6/2,2-13,8			3 238
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie				
FM40AH (max. 6 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0			3 238
FM48AH (max. 7 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3			3 826
FM56AH (max. 8 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8			4 205
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie				
FM37AH (max. 6 vn. jednotiek)	6,3-10,8/6,7-12,3			2 465
FM41AH (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-14,1/3,2-15,2			3 710
FM49AH (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3			4 275
FM57AH (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8			4 467
MULTI - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MS05AH	1,5/1,6		35	239
MS07AH	2,0/2,3		50	254
MS09AH	2,6/2,9		65	275
MS12AH	3,5/3,8		90	298
MS18AH	5,3/5,8		140	373
MS24AH	6,7/7,5		200	395
MULTI - LIBERO E - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
E09SQ	2,6/2,9		65	232
E12SQ	3,5/3,8		90	242
E18SQ	5,3/5,8		140	252
E24SQ	6,7/7,5		200	262
MULTI - LIBERO R - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CS07AQ	2,0/2,3		50	320
CS09AQ	2,6/2,9		65	322
CS12AQ	3,5/3,8		90	326
CS18AQ	5,3/5,8		140	436
CS24AQ	6,7/7,5		200	496
MULTI - LIBERO ART COOL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CA07AW* (R,V)	2,0/2,3		50	450
CA09AW* (R,V)	2,6/2,9		65	456
CA12AW* (R,V)	3,5/3,8		90	495
CA18AW* (R,V)	5,3/5,8		140	635
CA24AW* (R,V)	7,1/7,3		200	746
MULTI - ART COOL - Panel NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MA09AH (D,M)	2,6/2,9		65	429
MA12AH (D,M)	3,5/3,8		90	443
MULTI - ART COOL - Gallery NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MA09AH1	2,6/2,9		65	469
MA12AH1	3,5/3,8		90	501
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)				
MT09AH (PT-HCC)	2,6/2,9		65	599
MT11AH (PT-HCC)	3,5/3,8		90	657
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)				
MT06AH (PT-UQC)	1,5/1,6		35	572
MT08AH (PT-UQC)	2,0/2,3		50	595
MT10AH (PT-UQC)	2,6/2,9		65	628
MT12AH (PT-UQC)	3,5/3,8		90	662
MT18AH (PT-UQC)	5,3/5,8		140	685
MT24AH (PT-UMC)	7,0/7,7		200	816

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH 20%
MULTI - PODSTROPNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MV09AH	2,6/2,9		65	406
MV12AH	3,5/3,8		90	458
MV18AH	5,3/5,8		140	676
MV24AH	7,0/7,4		200	702
MULTI - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CQ09	2,6/2,9		65	571
CQ12	3,5/3,8		90	602
CQ18	5,3/5,8		140	708
MULTI - KANÁLOVÉ (prevedenie HIGH) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MB18AH	5,3/5,8		140	626
MB24AH	7,0/7,7		200	654
MULTI - KANÁLOVÉ (prevedenie LOW) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MB09AHL	2,6/2,9		65	544
MB12AHL	3,5/3,8		90	613
MB18AHL	5,3/5,8		140	690
MB24AHL	7,0/7,7		200	726
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky (s rámčekom)				
UT09 (PT-UQC)	2,8/2,9		65	643
UT12 (PT-UQC)	3,4/3,8		90	624
UT18 (PT-UQC)	5,3/5,7		140	682
UT24 (PT-UMC)	7,0/7,5		200	802
UT30 (PT-UMC)	8,0/9,0		260	905
UT36 (PT-UMC)	10,0/11,1		310	1 059
UT42 (PT-UMC)	12,3/13,7		370	1 142
UT48 (PT-UMC)	13,7/14,5		430	1 196
UT60 (PT-UMC)	15,4/17,9		540	1 396
PODSTROPNÉ - PARAPETNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				
UV09	2,8/2,9		65	476
UV12	3,3/3,8		90	519
UV18	4,5/5,4		140	618
UV24	6,5/7,3		200	640
UV30	7,8/8,8		260	663
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				
UV36	10,0/11,1		310	977
UV42	12,3/13,7		370	1 024
UV48	13,7/14,5		430	1 061
UV60	15,4/17,9		540	1 340
PODSTROPNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CQ09	2,6/2,9		65	571
CQ12	3,5/3,8		90	602
CQ18	5,3/5,8		140	708
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				
UB18	5,1/5,9		140	564
UB24	7,0/7,4		200	665
UB30	8,0/9,0		260	710
UB36	10,0/11,1		310	835
UB42	12,3/13,7		370	953
UB48	13,7/14,5		430	981
UB60	15,4/17,9		540	1 138

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH 20%
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie - univerzálne (kazetové, podstropné, kanálové)				
UU12	3,4/3,8			851
UU18	5,3/5,7			924
UU24	7,0/7,5			1 083
UU30	8,0/9,0			1 330
UU36	10,0/11,1			1 621
UU37	10,0/11,1			1 621
UU48	13,7/14,5			2 097
UU60	15,4/17,9			2 427
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie				
UU09W	1,0-2,8/1,2-3,3			1 025
UU12W	1,4-3,7/1,6-4,4			1 050
UU18W	2,0-5,5/2,2-6,0			1 176
UU24W	2,8-7,8/3,2-8,8			1 367
UU30W	3,2-8,8/3,6-9,9			1 512
UU36W	4,0-11,0/4,4-12,1			2 007
UU42W	5,0-13,8/5,0-15,4			2 088
UU48W	5,5-15,7/6,4-17,6			2 495
UU60W	5,9-16,3/6,8-18,7			2 965
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie				
UU37W	4,0-11,0/4,4-12,1			1 991
UU43W	5,0-13,8/5,0-15,4			2 520
UU49W	5,5-15,7/6,4-17,6			2 772
UU61W	5,9-16,3/6,8-18,7			3 201
KAZETOVÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)				
UT12H(PT-UMC)	3,5/3,8		90	833
UT18H(PT-UMC)	5,1/5,9		140	866
UT21H(PT-UMC)	6,0/6,5		170	945
UT24H(PT-UMC)	7,0/7,5		200	1 032
UT36H(PT-UMC)	10,0/11,1		310	1 144
UT42H(PT-UMC)	12,3/13,7		370	1 230
UT48H(PT-UMC)	13,7/14,5		430	1 331
KAZETOVÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)				
UB18H	5,1/5,9		140	678
UB21H	6,0/6,5		170	753
UB24H	7,0/7,5		200	840
UB36H	10,0/11,1		310	1 084
UB42H	12,3/13,7		370	1 218
UB48H	13,7/14,5		430	1 319
VONKAJŠIE JEDNOTKY - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie				
UU12WH	1,4-3,7/1,6-4,4			1 151
UU18WH	2,0-5,5/2,2-6,1			1 288
UU21WH	2,8-8,0/3,2-9,0			1 439
UU24WH	2,8-7,8/3,2-8,8			1 548
UU36WH	3,2-8,8/3,6-9,9			2 209

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH 20%
UU48WH	5,5-15,7/6,4-17,6			2 934
STĽPOVÉ JEDNOTKY/Chladienie-kúrenie				
P03AH	8,1/8,1		250	2 346
P05AH	13,5/14,1		400	3 724
P08AH	20,0/21,1		600	5 722

Typ		Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH 20%
ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX				
PMBD3620	2-cestný			260
PMBD3630	3-cestný			321
PMBD3640	4-cestný			421
PMBD7230	3-cestný			495
REFNET k multi jednotkám FDX				
PMBL3620	dvojitý			127
PMBL5620	dvojitý			139
PMBL1203F0	trojitý			203
REFNET SYNCHRO				
	pomer výkonu			
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50			125
PMUB23A (pre 2 jednotky)	40:60			125
PMUB122A (pre 3 jednotky)	20:40:40			147
PMUB112A (pre 3 jednotky)	25:25:50			147
PMUB111A (pre 3 jednotky)	33:33:33			147
PMUB1111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25			136
THERMA-V Vnútrovná jednotka - Hydro Kit, 230V				
HN0914 NK1 (4kW el.ohrev)				3 260
HN1616 NK1 (6kW el.ohrev)				3 891
THERMA-V Vnútrovná jednotka - Hydro Kit, 400V				
HN1636 NK1 (6kW el.ohrev)				3 891
HN1639 NK1 (9kW el.ohrev)				4 085
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HU091 U41	9 kW			1 832
HU121 U31	12 kW			2 289
HU141 U31	14 kW			2 888
HU161 U31	16 kW			3 684
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HU123 U31	12 kW			2 289
HU143 U31	14 kW			2 888
HU163 U31	16 kW			3 684
THERMA-V MONO Vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HM091M U31	10 kW			5 189
HM121M U31	12 kW			5 510
HM141M U31	14 kW			5 667
Zásobníky na teplú úžitkovú vodu				
LGRTV200E - jednoduchý	200 l			1 626
LGRTV300E - jednoduchý	300 l			1 795
LGRTV200VE - dvojité	200 l			1 850
LGRTV300VE - dvojité	300 l			2 048

Typ		Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH 20%
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therna V				
Sanitary Water Tank Install Kit	PHLTA			353
Solar Heating Kit	PHLLA		172	
DRY Kontakt	PQDSA		91	
DRY Kontakt	PQDSB		113	
Priestové teplotné čidlo	PQRST0		36	
Rekupačné jednotky Eco V				
LZ-H0156BA2	150m ³ /h			1 294
LZ-H0256BA2	250m ³ /h		1 372	
LZ-H0356BA2	350m ³ /h		1 557	
LZ-H0506BA2	500m ³ /h		1 876	
LZ-H080GBA2	800m ³ /h		2 380	
LZ-H100GBA2	1000m ³ /h		2 464	
LZ-H1506BA2	1500m ³ /h		4 144	
LZ-H2006BA2	2000m ³ /h		4 480	
Rekupačné jednotky Eco V				
LZ-H050GXN0	500m ³ /h			2 470
LZ-H050GXH0	500m ³ /h		2 793	
LZ-H080GXN0	800m ³ /h		2 793	
LZ-H080GXH0	800m ³ /h		3 219	
LZ-H100GXN0	1000m ³ /h		2 896	
LZ-H100GXH0	1000m ³ /h		3 322	
Príslušenstvo k rekupačným jednotkám Eco V				
Drôtový diaľkový ovládač PQRCVSL0				110

Klimatek, s.r.o.