

# Klimatek

















## Cenník klimatizačnej techniky











Platný od: 1.4.2018  
Záručná doba: 3 roky



Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH
<b>STANDARD S nástenné inverter / chladienie-kúrenie</b>				
<b>P09EN</b> (P09EN.NSJ + P09EN.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	<b>812</b>
<b>P12EN</b> (P12EN.NSJ + P12EN.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	<b>845</b>
<b>P18EN</b> (P18EN.NSK + P18EN.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	<b>1 304</b>
<b>P24EN</b> (P24EN.NSK + P24EN.UUE)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	<b>1 545</b>
<b>STANDARD PLUS nástenné inverter / chladienie-kúrenie</b>				
<b>PM09SP</b> (PM09SP.NSJ + PM09SP.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	<b>934</b>
<b>PM12SP</b> (PM12SP.NSJ + PM12SP.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	<b>971</b>
<b>PM18SP</b> (PM18SP.NSK + PM18SP.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	<b>1 432</b>
<b>PM24SP</b> (PM24SP.NSK + PM24SP.UUE)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	<b>1 696</b>
<b>DELUXE nástenné inverter / chladienie-kúrenie</b>				
<b>DM09RP</b> (DM09RP.NSJ + DM09RP.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	<b>1 252</b>
<b>DM12RP</b> (DM12RP.NSJ + DM12RP.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	<b>1 341</b>
<b>DM18RP</b> (DM18RP.NSK + DM18RP.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	<b>1 651</b>
<b>DM24RP</b> (DM24RP.NSK + DM24RP.UUE)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	<b>1 959</b>
<b>ARTCOOL nástenné inverter / chladienie-kúrenie</b>				
<b>AM09BP</b> (AM09BP.NSJ + AM09BP.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	<b>1 285</b>
<b>AM12BP</b> (AM12BP.NSJ + AM12BP.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	<b>1 434</b>
<b>AM18BP</b> (AM18BP.NSK + AM18BP.UL2)	0,9-6,0/0,9-9,0		140	<b>1 717</b>
<b>ARTCOOL Stylist nástenné inverter / chladienie-kúrenie</b>				
<b>G09WL</b> (G09WL.NS3 + G09WL.UL2)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	<b>1 717</b>
<b>G12WL</b> (G12WL.NS3 + G12WL.UL2)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	<b>1 846</b>
<b>Prestige nástenné inverter / chladienie-kúrenie</b>				
<b>H09AP</b> (H09AP.NSM + H09AP.U24)	0,3-3,8/0,3-6,6		65	<b>1 719</b>
<b>H12AP</b> (H12AP.NSM + H12AP.U24)	0,3-4,0/0,3-6,8		90	<b>1 894</b>



R410A	Typ	R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH
<b>MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie</b>						
	MU2M15.UL4 (max. 2 vn. jednotky)		1,4-4,7/1,4-5,3			1 365
	MU2M17.UL4 (max. 2 vn. jednotky)		1,4-5,2/1,4-5,7		1 467	
	MU3M19.UE4 (max. 3 vn. jednotky)		1,4-6,3/1,4-7,3		1 522	
	MU3M21.UE4 (max. 3 vn. jednotky)		1,9-7,3/2,2-7,8		1 717	
	MU4M25.U44 (max. 4 vn. jednotky)		1,9-8,5/2,2-9,4		2 031	
	MU4M27.U44 (max. 4 vn. jednotky)		1,9-9,5/2,2-10,6		2 173	
	MU5M30.U44 (max. 5 vn. jednotky)		1,9-10,6/2,2-12,1		2 372	
	MU5M40.UO2 (max. 5 vn. jednotky)		2,8-13,5/3,2-15,0		3 497	
<b>MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie</b>						
	FM40AH.UO2 (max. 7 vn. jednotky)		2,8-13,5/3,2-15,0			3 452
	FM48AH.U32 (max. 8 vn. jednotky)		3,3-17,0/3,7-17,3		4 079	
	FM56AH.U32 (max. 9 vn. jednotky)		4,0-18,5/4,5-18,8		4 483	
<b>MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie</b>						
	FM41AH.U32 (max. 7 vn. jednotky)		2,8-14,1/3,2-15,2			3 955
	FM49AH.U32 (max. 8 vn. jednotky)		3,3-17,0/3,7-17,3		4 557	
	FM57AH.U32 (max. 9 vn. jednotky)		4,0-18,5/4,5-18,8		4 762	
<b>MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	PM05SP.NSJ		1,5/1,6		35	246
	PM07SP.NSJ		2,0/2,3		50	263
	PM09SP.NSJ		2,6/2,9		65	325
	PM12SP.NSJ		3,5/3,8		90	337
	PM15SP.NSJ		4,2/5,4		120	342
	PM18SP.NSK		5,3/5,8		140	384
	PM24SP.NSK		6,7/7,5		200	410
<b>MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	DM07RP.NSJ		2,0/2,3		50	341
	DM09RP.NSJ		2,6/2,9		65	379
	DM12RP.NSJ		3,5/3,8		90	389
	DM18RP.NSK		5,3/5,8		140	524
	DM24RP.NSK		6,7/7,5		200	585
<b>MULTI - ART COOL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	AM07BP.NSJ		2,0/2,3		50	426
	AM09BP.NSJ		2,6/2,9		65	440
	AM12BP.NSJ		3,5/3,8		90	521
	AM18BP.NSJ		5,3/5,8		140	660
	AM24BP.NSJ		7,1/7,3		200	776
<b>MULTI - GALLERY - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	MA09AH1.NF1		2,6/2,9		65	500
	MA12AH1.NF1		3,5/3,8		90	534
<b>MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>						
	MT09AH.NU1 (PT-UUC1)		2,6/2,9		65	630
	MT11AH.NU1 (PT-UUC1)		3,5/3,8		90	685
<b>MULTI - KAZETOVÉ Štvorcové - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>						
	MT06AH.NR0 (PT-UQC)		1,5/1,6		35	645
	MT08AH.NR0 (PT-UQC)		2,0/2,3		50	664
	CT09.NR2 (PT-UQC)		2,6/2,9		65	706
	CT12.NR2 (PT-UQC)		3,5/3,8		90	753
	CT18.NQ4 (PT-UQC)		5,3/5,8		140	781
	alternatíva za PT-UQC » PT-QCHW0 - 620 x 620 mm					+ 15,-EUR k základnej cene jednotky
	CT24.NP4 (PT-UMC1)		7,0/7,7		200	897
<b>MULTI - PODSTROPNO-PARAPETNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	CV09.NE2		2,6/2,9		65	477
	CV12.NE2		3,5/3,8		90	527
<b>MULTI - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	CQ09.NA0		2,6/2,9		65	609
	CQ12.NA0		3,5/3,8		90	655
	CQ18.NA0		5,3/5,8		140	755
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (strednetlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	CM18.N14		5,3/5,8		140	724
	CM24.N14		7,0/7,7		200	735
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
	CB09L.N22		2,6/2,9		65	639
	CB12L.N22		3,5/3,8		90	709
	CB18L.N22		5,3/5,8		140	798
	CB24L.N32		7,0/7,7		200	840

R410A	Typ	R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH	
<b>NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>							
	UJ30.NV2		8,0/9,0		260	938	
	UJ36.NV3		10,0/11,1		310	1013	
<b>KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>							
	CT09.NR2	(PT-UQ	2,8/2,9		65	706	
	CT12.NR2	(PT-UQ	3,4/3,8		90	753	
	CT18.NQ4	(PT-UQ	5,3/5,7		140	781	
	alternatíva za PT-UQC » PT-QCHW0 - 620 x 620 mm				+ 15,-EUR k zákl. cene jednotky		
	CT24.NP4	(PT-UMC	7,0/7,5		200	897	
	UT30.NP4	(PT-UMC	8,0/9,0		260	1014	
	UT36.NN2	(PT-UMC	10,0/11,1		310	1170	
	UT42.NM2	(PT-UMC	12,3/13,7		370	1263	
	UT48.NM2	(PT-UMC	13,7/14,5		430	1324	
	UT60.NM2	(PT-UMC	15,4/17,9		540	1549	
<b>PODSTROPNÉ - PARAPETNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>							
	CV09.NE2		2,8/2,9		65	477	
	CV12.NE2		3,3/3,8		90	527	
<b>PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>							
	CQ09.NA0		2,6/2,9		65	609	
	CQ12.NA0		3,5/3,8		90	655	
	CQ18.NA0		5,3/5,8		140	755	
<b>KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>							
	CB09L.N22		2,6/2,9		65	639	
	CB12L.N22		3,5/3,8		90	709	
	CB18L.N22		5,3/5,8		140	798	
	CB24L.N32		7,0/7,7		200	840	
<b>KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>							
	CM18.N14		5,1/5,9		140	724	
	CM24.N14		7,0/7,4		200	735	
	UM30.N14		8,0/9,0		260	866	
	UM36.N24		10,0/11,1		310	985	
	UM42.N24		12,3/13,7		370	1 187	
	UM48.N34		13,7/14,5		430	1 247	
	UM60.N34		15,4/17,9		540	1 314	
	UB70.N94		19/21		580	2 878	
	UB85.N94		23/25		650	3 175	
	UP48.NT2		13,7/14,5			430	2 103
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie</b>							
	UU09W.ULO		1,0-2,8/1,2-3,3			1 151	
	UU12W.ULO		1,4-3,7/1,6-4,4			1 179	
	UU18W.UE4		2,0-5,5/2,2-6,0			1 322	
	UU24W.U44		2,8-7,8/3,2-8,8			1 565	
	UU30W.U44		3,2-8,8/3,6-9,9			1 699	
	UU36W.UO2		4,0-11,0/4,4-12,1			2 425	
	UU42W.U32		5,0-13,8/5,0-15,4			3 071	
	UU48W.U32		5,5-15,7/6,4-17,6			3 140	
	UU60W.U32		5,9-16,3/6,8-18,7			3 331	
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie</b>							
	UU37W.UO2		4,0-11,0/4,4-12,1			2 547	
	UU43W.U32		5,0-13,8/5,0-15,4			3 078	
	UU49W.U32		5,5-15,7/6,4-17,6			3 301	
	UU61W.U32		5,9-16,3/6,8-18,7			3 594	
	UU70W.U34		9,2-19,1/10,8-23,5			4 516	
	UU85W.U74		9,2-25,3/10,8-29,7			5 532	
<b>KANÁLOVÉ vnútorné jednotky - Compact Inverter/ Chladenie-kúrenie</b>							
	UB18C.NH0		5,1/5,9		140	640	
	UB24C.NH0		7,0/7,4		200	700	
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY - Compact Inverter/ Chladenie-kúrenie - jednofázové napájanie</b>							
	UU18WC.ULO		2,0-5,5/2,2-6,0			1 140	
	UU24WC.UE0		2,8-7,8/3,2-8,8			1 253	
	UU30WC.UE0		3,2-8,8/3,6-9,9			1 388	
	UU36WC.U40		4,0-11,0/4,4-12,1			1 735	

## Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2018  
Záručná doba: 3 roky



Typ	Prietok vzduchu		Cena v EUR bez DPH
<b>Rekuperáčne jednotky Eco V</b>			
LZ-H025GBA4	250m <sup>3</sup> /h		1 441
LZ-H035GBA5	350m <sup>3</sup> /h		1 635
LZ-H050GBA5	500m <sup>3</sup> /h		1 970
LZ-H080GBA5	800m <sup>3</sup> /h		2 499
LZ-H100GBA5	1000m <sup>3</sup> /h		2 587
LZ-H150GBA5	1500m <sup>3</sup> /h		4 351
LZ-H200GBA5	2000m <sup>3</sup> /h		4 704
<b>Rekuperáčne jednotky Eco V DX</b>			
LZ-H050GXN4	500m <sup>3</sup> /h		2 594
LZ-H080GXN4	800m <sup>3</sup> /h		2 933
LZ-H100GXN4	1000m <sup>3</sup> /h		3 041
<b>Rekuperáčne jednotky Eco V DX so zvlhčením</b>			
LZ-H050GXH4	500m <sup>3</sup> /h		3 072
LZ-H080GXH4	800m <sup>3</sup> /h		3 380
LZ-H100GXH4	1000m <sup>3</sup> /h		3 488
<b>Príslušenstvo k rekuperáčnym jednotkám Eco V</b>			
Nástenný káblový ovládač Standard			102
<b>Základné príslušenstvo k multi jednotkám</b>			
Typ			Cena v EUR bez DPH
<b>Diaľkový infra ovládač</b>			
PQWRHQ0FDB			79
<b>Nástenný káblový ovládač</b>			
Standard - PREMTBB01, PREMTB001			102
Premium - PREMTA000A, PREMTA000B			350
<b>ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX</b>			
PMBD3620	2-cestný		265
PMBD3630	3-cestný		327
PMBD3640	4-cestný		430
<b>REFNET k multi jednotkám FDX</b>			
PMBL5620	dvojitý		142
PMBL1203F0	trojitý		202
<b>Základné príslušenstvo k synchro a kondenzačným jednotkám</b>			
Typ			Cena v EUR bez DPH
<b>REFNET SYNCHRO</b>			
	pomer výkonu		
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50		128
PMUB11A (pre 3 jednotky)	1:9:33:33:000		133
PMUB111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25		165
<b>Komunikačný modul pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT</b>			
KM113.07 UU pre jednotky CAC			641
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus			708
MOV-UU modul obmedzenia výkonu			131
KM113.21MV1 pre jednotky multi V (pre výkon 8-28kW)			1 084
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)			1 195
MOV-MV modul obmedzenia výkonu			78
<b>Sady expanzných ventilov</b>			
PRLK048A0 - EEV Kit	7-28 kW		281
PRLK096A0 - EEV Kit	22-112 kW		272
EEV EX4	2-19 kW		372
EEV EX5	6-58 kW		372
EEV EX6	15-123 kW		534
kábel k ventilom EX5 a EX6			24



# Klimatek



## Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2018  
Záručná doba: 3 roky



Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH
-----	-----------------	------------	-----------------------------	--------------------

### STANDARD S new nástenné inverter / chladenie-kúrenie

<b>S09EQ</b> (S09EQ.NSJ + S09EQ.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	<b>756</b>
<b>S12EQ</b> (S12EQ.NSJ + S12EQ.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	<b>787</b>
<b>S18EQ</b> (S18EQ.NSK + S18EQ.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	<b>1 215</b>
<b>S24EQ</b> (S24EQ.NSK + S24EQ.U24) *	0,9-7,5/0,9-8,8		200	<b>1 440</b>

\* k dispozícii až v druhej polovici roka

### STANDARD PLUS new nástenné inverter / chladenie-kúrenie

<b>PC09SQ</b> (PC09SQ.NSJ + PC09SQ.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	<b>871</b>
<b>PC12SQ</b> (PC12SQ.NSJ + PC12SQ.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	<b>905</b>
<b>PC18SQ</b> (PC18SQ.NSK + PC18SQ.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	<b>1 334</b>
<b>PC24SQ</b> (PC24SQ.NSK + PC24SQ.U24) *	0,9-7,5/0,9-8,8		200	<b>1 581</b>


\* k dispozícii až v druhej polovici roka


### DELUXE new nástenné inverter / chladenie-kúrenie

<b>DC09RQ</b> (DC09RQ.NSJ + DC09RQ.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	<b>1 164</b>
<b>DC12RQ</b> (DC12RQ.NSJ + DC12RQ.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	<b>1 249</b>
<b>DC18RQ</b> (DC18RQ.NSK + DC18RQ.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	<b>1 538</b>
<b>DC24RQ</b> (DC24RQ.NSK + DC24RQ.U24) *	0,9-7,5/0,9-8,8		200	<b>1 826</b>


\* k dispozícii až v druhej polovici roka




R32	Typ	R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH
<b>MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie</b>						
MU2R15.UL0	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-4,7/1,4-5,3			1 295
MU2R17.UL0	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-5,2/1,4-5,7			1 393
MU3R19.UE0	(max. 3 vn. jednotky)		1,4-6,3/1,4-7,3			1 444
MU3R21.UE0	(max. 3 vn. jednotky)		1,9-7,3/2,2-7,8			1 629
MU4R25.U40	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-8,5/2,2-9,4			1 928
MU4R27.U40	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-9,5/2,2-10,6			2 062
MU5R30.U40	(max. 5 vn. jednotky)		1,9-10,6/2,2-12,1			2 251


<b>MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
PC09SQ.NSJ			2,6/2,9		65	303
PC12SQ.NSJ			3,5/3,8		90	314
PC18SQ.NSK			5,3/5,8		140	358
PC24SQ.NSK *			6,7/7,5		200	382


\* k dispozícii až v druhej polovici roka


<b>MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
DC09RQ.NSJ			2,6/2,9		65	353
DC12RQ.NSJ			3,5/3,8		90	362
DC18RQ.NSK			5,3/5,8		140	489
DC24RQ.NSK			6,7/7,5		200	545

\* k dispozícii až v druhej polovici roka










<b>MULTI - KAZETOVÉ Štvorcové - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>						
MT06R.NR0	(PT-UQC)		1,5/1,6		35	625
MT08R.NR0	(PT-UQC)		2,0/2,3		50	645
CT09R.NR0	(PT-UQC)		2,6/2,9		65	677
CT12R.NR0	(PT-UQC)		3,5/3,8		90	721
CT18R.NQ0	(PT-UQC)		5,3/5,8		140	748
alternatíva za PT-UQC » PT-QCHW0 - 620 x 620 mm						+ 15,-EUR k zákl. cene jednotky
CT24R.NP0	(PT-UMC1)		7,0/7,7	200	859	

<b>MULTI - PODSTROPNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
UV18R.N10			4,5/5,4		140	757
UV24R.N10			6,5/7,3		200	786

<b>MULTI - KANÁLOVÉ (strednetlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
CM18R.N10			5,1/5,9		140	687
CM24R.N10			7,0/7,4		200	697

<b>MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>						
CL09R.N20			2,6/2,9		65	607
CL12R.N20			3,5/3,8		90	673
CL18R.N20			5,3/5,8		140	758
CL24R.N30			7,0/7,7		200	797



	Typ		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m <sup>3</sup> )	Cena v EUR bez DPH	
<b>KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>							
	CT09R.NR0	(PT-UQ	2,8/2,9		65	677	
	CT12R.NR0	(PT-UQ	3,4/3,8		90	721	
	CT18R.NQ0	(PT-UQ	5,3/5,7		140	748	
	alternatíva za PT-UQC » PT-QCHW0 - 620 x 620 mm				+ 15,-EUR k zákl. cene jednotky		
	CT24R.NP0	(PT-UMC	7,0/7,5		200	859	
	UT30R.NM0 *	(PT-UMC	8,0/9,0		260	970	
	* k dispozícii až v druhej polovici roka						
	UT36R.NM0	(PT-UMC	10,0/11,1		310	1118	
	UT42R.NM0	(PT-UMC	12,3/13,7		370	1207	
	UT48R.NM0	(PT-UMC	13,7/14,5		430	1265	
	UT60R.NM0	(PT-UMC	15,4/17,9	540	1478		
<b>PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>							
	UV18R.N10		4,5/5,4		140	757	
	UV24R.N10		6,5/7,3		200	786	
	UV30R.N10 *		7,8/8,8		260	714	
	* k dispozícii až v druhej polovici roka						
	UV36R.N20		10,0/11,1		310	1 041	
	UV42R.N20		12,3/13,7		370	1 092	
	UV48R.N20		13,7/14,5		430	1 131	
	UV60R.N20		15,4/17,9		540	1 428	
<b>KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>							
	CL09R.N20		2,6/2,9			65	607
	CL12R.N20		3,5/3,8	90		673	
	CL18R.N20		5,3/5,8	140		758	
	CL24R.N30		7,0/7,7	200		797	
<b>KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>							
	CM18R.N10		5,1/5,9		140	687	
	CM24R.N10		7,0/7,4		200	697	
	UM30R.N10 *		8,0/9,0		260	822	
	* k dispozícii až v druhej polovici roka						
	UM36R.N20		10,0/11,1		310	935	
	UM42R.N20		12,3/13,7		370	1 127	
	UM48R.N30		13,7/14,5		430	1 183	
	UM60R.N30		15,4/17,9		540	1 247	
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové nap</b>							
	UU09WR.ULO		1,0-2,8/1,2-3,3				1 093
	UU12WR.ULO		1,4-3,7/1,6-4,4			1 119	
	UU18WR.U20		2,0-5,5/2,2-6,0			1 254	
	UU24WR.U40		2,8-7,8/3,2-8,8			1 485	
	UU30WR.U40 *		3,2-8,8/3,6-9,9			1 613	
	* k dispozícii až v druhej polovici roka						
	UU36WR.U30		4,0-11,0/4,4-12,1			2 301	
	UU42WR.U30		5,0-13,8/5,0-15,4			2 915	
	UU48WR.U30		5,5-15,7/6,4-17,6			2 980	
	UU60WR.U30		5,9-16,3/6,8-18,7			3 162	
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napája</b>							
	UU37WR.U30		4,0-11,0/4,4-12,1			2 417	
	UU43WR.U30		5,0-13,8/5,0-15,4			2 921	
	UU49WR.U30		5,5-15,7/6,4-17,6			3 133	
	UU61WR.U30		5,9-16,3/6,8-18,7			3 411	
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY - Compact Inverter/ Chladenie-kúrenie - jednofázové napájanie</b>							
	UU18WCR.ULO		2,0-5,5/2,2-6,0			1 140	
	UU24WCR.U20		2,8-7,8/3,2-8,8			1 253	
	UU30WCR.U40		3,2-8,8/3,6-9,9			1 388	
	UU36WCR.U40 *		4,0-11,0/4,4-12,1			1 735	
	* k dispozícii až v druhej polovici roka						
<b>KONTAKTY</b>							
<a href="http://www.klimatek.sk">www.klimatek.sk</a>							
KLIMATEK, s.r.o., Hornozelenická 5, 900 28 Zálesie Obchodný register Bratislava I Oddiel Sro, vložka číslo: 38433/B							
IČO: 35966211 DIČ: 2022090323 IČ DPH: SK2022090323							
0905 600 466 <a href="mailto:info@klimatek.sk">info@klimatek.sk</a>							