















**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>NÁSTENNÉ JEDNOTKY</b>									
<b>RAY DC INVERTER SERIE</b>									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	487	585
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	522	627
<b>VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE</b>									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	550	660
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	583	699
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	849	1 018
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	1 063	1 276
<b>FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE</b>									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	776×540×320 / 27,5	703	843
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	763	916
	ASH-18BIF2	5,1 / 5,3	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	56	899×596×378 / 39,0	1 127	1 352
	ASH-24BIF2	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	58	963×700×396 / 53,5	1 347	1 616
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE</b>									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE</b>									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719
<b>SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE</b>									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	1 151	1 381
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	1 228	1 474
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	1 518	1 821
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	1 660	1 992
<b>CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE</b>									
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700×215×600 / 15,5	52	776×540×320 / 31	823	988
	ASP-12AI	3,5 / 3,7	R410A	25-42	700×215×600 / 15,5	52	776×540×320 / 32	970	1 164
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 186	1 423








**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE</b>									
	<b>ASP-09BI</b>	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	827	992
	<b>ASP-12BI</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	969	1 163
	<b>ASP-18BI</b>	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 180	1 416
<b>TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE</b>									
	<b>AST-24AI</b>	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507×1771×320 / 40	60	955×700×396 / 54	1 502	1 802
<b>MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY</b>									
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE PRE MODELY 09 / 12 / 18 / 24</b>									
	<b>MV-H07BIF</b>	2,1 / 2,6	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	206	248
	<b>MV-H09BIF</b>	2,6 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	225	271
	<b>MV-H12BIF</b>	3,5 / 3,6	R32	31-42	845×289×209 / 10,5	-	-	265	319
	<b>MV-H18BIF</b>	5,1 / 5,2	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	-	-	342	411
	<b>MV-H24BIF</b>	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	-	-	421	505
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE</b>									
	<b>MV-H09BIS/W</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	290	348
	<b>MV-H13BIS/W</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	296	355
	<b>MV-H18BIS/W</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	394	472
	<b>MV-H24BIS/W</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	453	544
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE</b>									
	<b>MV-H09BIS/B</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	290	348
	<b>MV-H13BIS/B</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	296	355
	<b>MV-H18BIS/B</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	394	472
	<b>MV-H24BIS/B</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	453	544
<b>MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO PARAPETNÉ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-F09BI</b>	2,6 / 2,7	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	401	481
	<b>MV-F12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	424	509
	<b>MV-F18BI</b>	4,5 / 5,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,5	-	-	455	546
	<b>MV-F24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200×665×235 / 33,0	-	-	559	671
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-D09BI</b>	2,5 / 2,8	R32	31-47	700×200×615 / 21,0	-	-	360	432
	<b>MV-D12BI</b>	3,5 / 3,9	R32	32-49	700×200×615 / 22,0	-	-	375	449
	<b>MV-D18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-51	900×200×615 / 26,0	-	-	431	517
	<b>MV-D24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100×200×615 / 30,0	-	-	534	640







**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>MULTI VYRIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	436	524
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	448	537
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	680	816
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KONZOLOVÉ JEDNOTKY</b>									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	358	429
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	360	432
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	372	446
<b>MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJSIE JEDNOTKY</b>									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	871	1 045
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	907	1 088
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x700x396 / 55,0	1 128	1 353
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 68,0	1 367	1 640
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 69,0	1 436	1 723
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	1 968	2 361
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	2 132	2 559
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE PRE MODELY 09 / 18 / 24</b>									
	MS-H09AIZ	2,6 / 2,8	R410A	26-39	790x275x200 / 9,0	-	-	199	239
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	309	370
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	393	472
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS SYMPHONY</b>									
	MS-H12AISW PT	3,5 / 3,8	R410A	26-39	896x320x159 / 11,5	-	-	205	246
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CONSOLE VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>									
	MS-P12AI	3,5 / 3,8	R410A	32-42	700x600x215 / 15,0	-	-	337	404
	MS-P18AI	5,3 / 5,8	R410A	35-48	700x600x215 / 15,0	-	-	340	408
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>									
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	346	415
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	364	437
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	379	455
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	528	633





**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>										
	MC-D09AI	2,5 / 2,8	R410A	31-37	700x200x615 / 22,0	-	-	304	365	
	MC-D12AI	3,5 / 3,9	R410A	32-39	700x200x615 / 23,0	-	-	334	400	
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	373	448	
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	513	615	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>										
	MC-C12AI	3,5 / 4,0	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x50x650 / 2,5	389	467	
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	407	489	
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	531	638	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY</b>										
	MS-E14AIN	4,1 / 4,4	R410A	-	-	55	899x596x378 / 43,0	665	798	
	MS-E18AIN	5,2 / 5,4	R410A	-	-	56	963x700x396 / 50,0	748	897	
	MS-E24AIN	7,1 / 8,5	R410A	-	-	58	1001x790x427 / 68,0	1 132	1 359	
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 051	3 661	
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 205	3 846	
	DB2-19SB	Distribučný box pre 2 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu							221	265
	DB3-19SB	Distribučný box pre 3 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu							260	312
	DB5-16AF	Distribučný box pre 5 vnútorných jednotiek, priame vývody flare							380	456
MS-01B1	Refnet							27	33	
<b>PARAPETNO PODSTROPNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>UNI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNIT</b> <span style="float: right;"><b>KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS</b></span>										
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	486	583	
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	502	602	
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>UNI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNIT</b> <span style="float: right;"><b>KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS</b></span>										
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	478	574	
	ASC-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	765	918	
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	824	989	
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	1 026	1 231	
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>UNI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNIT</b> <span style="float: right;"><b>KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS</b></span>										
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	494	593	
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	515	618	
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	836	1 004	






**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA SET</b>									
	<b>ASDH-96AI</b>	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	6 265	7 518
<b>PARAPETNO PODSTROPNÉ JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNO PARAPETNÉ JEDNOTKY</b>					<b>KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNAMI JEDNOTKAMI ASGE-</b>				
	<b>ASF-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	460	552
	<b>ASF-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	481	577
	<b>ASF-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	616	740
	<b>ASF-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	644	772
	<b>ASF-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	697	836
	<b>ASF-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	855	1 026
	<b>ASF-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	944	1 133
	<b>ASF-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	1 001	1 201
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>					<b>KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-</b>				
	<b>ASC-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	519	623
	<b>ASC-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	549	659
	<b>ASC-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	712	855
	<b>ASC-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	751	901
	<b>ASC-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	827	993
	<b>ASC-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	904	1 085
	<b>ASC-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	1 118	1 342
	<b>ASC-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	1 124	1 349
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE- KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>					<b>KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-</b>				
	<b>ASD-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	469	562
	<b>ASD-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	522	626
	<b>ASD-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	581	697
	<b>ASD-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	590	708
	<b>ASD-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	775	930
	<b>ASD-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	816	980
	<b>ASD-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	1 030	1 236
	<b>ASD-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	1 224	1 468





**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>VONKAJŠIE JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-xxBI</b>									
  	<b>ASGE-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	831	997
	<b>ASGE-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	887	1 064
	<b>ASGE-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	1 171	1 405
	<b>ASGE-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	1 405	1 687
	<b>ASGE-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	1 876	2 251
	<b>ASGE-36BI-3</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	2 061	2 473
	<b>ASGE-42BI-3</b>	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	2 202	2 643
	<b>ASGE-48BI-3</b>	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	2 492	2 991
	<b>ASGE-60BI-3</b>	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	2 702	3 243
<b>KONDENZAČNÉ JEDNOTKY</b>									
<b>KONDENZAČNÉ JEDNOTKY</b>									
	<b>ASE-96AH</b>	28,1 / 31,1	R410A	-	-	68	1255 x 908 x 700 / 187,0	4 927	5 912
	<b>ASE-120AH</b>	35,0 / 38,0	R410A	-	-	69	1255x908x700 / 201,0	5 496	6 595
	<b>ASE-150AH</b>	44,0 / 47,0	R410A	-	-	70	1250x1615x765 / 288,0	8 112	9 734
<b>STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY</b>									
<b>STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY</b>									
	<b>ASV-25AS</b>	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 285	1 542
	<b>ASV-35AS</b>	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 459	1 751
<b>OKENNÉ KLIMATIZÁCIE</b>									
<b>OKENNÉ KLIMATIZÁCIE</b>									
	<b>ASW-09BI</b>	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	500	600
	<b>ASW-12BI</b>	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	557	669



**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
<b>LODNÉ KLIMATIZÁCIE</b>										
<b>LODNÉ KLIMATIZÁCIE</b>										
	<b>ASB-05A</b>	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	1 245	1 494	
	<b>ASB-09A</b>	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	1 345	1 615	
	<b>ASB-12A</b>	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	1 420	1 704	
	<b>ASB-16A</b>	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	1 487	1 784	
	<b>ASB-20A</b>	5,1 / 5,2	R410A	60	620×520×385 / 57,5	-	-	2 373	2 848	
	<b>ASB-24A</b>	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	2 533	3 040	
<b>MOBILNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>MOBILE SERIE</b>										
	<b>AMC-11AN1</b>	3,0 / 3,0	R410A	65	300×760×532 / 28,5	-	-	438	525	
	<b>AMC-14AN1</b>	4,0 / 4,0	R410A	65	300×760×532 / 30,6	-	-	486	583	
	MODEL	Odvlhčovanie  l/24 hodín	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky dB(A)	Rozmery jednotky  / hmotnosť (kg)	Napätie/ Frekvencia  V/Hz		PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>										
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>										
	<b>CFO-16P</b>	16	R290	41-43	305×490×192 / 11,0	220-240/50	-	162	194	
	<b>CFO-20P</b>	20	R290	41-47	340×580×230 / 15,5	220-240/50	-	227	272	
	<b>CFO-40P</b>	40	R290	42-48	396×625×286 / 22,5	220-240/50	-	292	350	
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>										
	<b>SP-45A</b>	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m2							178	214

**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**


Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>									
	<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>								
	<b>SWM-01</b>	Wifi modul pre KITE serie						30	36
	<b>KJR-120G</b>	Centrálny ovládač pre KITE serie s integrovaným teplot. senzom –riadenie až 16 jednotiek, týždenný časovač						80	96
	<b>SPB-01</b>	ON / OFF interface, Alarm port pre KITE serie						35	42
	<b>SWM-02</b>	Wifi modul pre CONSOLE serie						30	36
	<b>SWC-02</b>	Drôtový ovládač pre FOCUS serie						58	69
	<b>XK-19</b>	Nástenný ovládač pre série FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						64	77
	<b>SC-H01</b>	Kábel pre preporenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						11	13
	<b>SC-CDF</b>	Kábel pre preporenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE ss nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						11	13
	<b>SDT-ASH</b>	Diagnostické zariadenie pre nástenné jednotky ASH-xxBI						148	178
	<b>SDT-MV</b>	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						234	281
	<b>SWM-03</b>	Wifi modul pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série						39	47
	<b>SWC-03</b>	Drôtový ovládač s týždenným časovačom pre UNI SPLIT sériu						76	92
	<b>SCC-16</b>	Centrálny ovládač pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						72	87
	<b>SCC-16K</b>	Kábel pre SCC-16, objednávať podľa počtu spájaných jednotiek + 1 ks						2	1,9
	<b>SCC-36</b>	Centrálny ovládač až pre 36 vnútorných jednotiek						446	535,1
	<b>SCC-36K</b>	Kábel pre SCC-36. Potrebné pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split kopnzolovým jednotkám. Objednávať v množstve 2N-1 (kde N je počet vnútorných jednotiek)						2	1,9
	<b>SMG-01</b>	MODBUS rozhranie pre UMI SPLIT sériu (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnútorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						10	12,2
	<b>SDM-01</b>	Dverový spínací modul pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						45	55
	<b>SND-01</b>	Nástenný displej s IR prijímačom pre ASD-xxAIN						15	17
	<b>SCMI-01.4</b>	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI						395	474
	<b>SCMI-01.4x</b>	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI /-30°C						395	474
	<b>PT5-18M</b>	Tlakové čidlo pre SCMI-01						 151	181
	<b>PT4-M15</b>	Kábel 1,5m k tlakovému čidlu PT5-18M						 18	21
	<b>FMD-01</b>	Riadenie ventilátora NEW UNI DC INVERTER vnútorných jednotiek - s SCMI-01 kombináciou						44	52
	<b>FMD-01T</b>	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série s trimerom - v kombinácii s SCMI-01.4						45	54
	<b>FMD-02</b>	Riadenie otáčok ventilátora vonkajších jednotiek zo série NEW UNI DC INVERTER (ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxANI-3WK)						55	66
	<b>FMD-03</b>	Riadenie otáčok ventilátora vnútorných jednotiek ASD-48AIN, ASD-60AIN						44	52
	<b>G2SM</b>	GSM modul pre SCMI						177	213
	<b>G2S</b>	GSM infra ovládanie						177	213
	<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500m/ max 90 kg, antivibračný set, pozink + lak						20	24
	<b>AK-15A</b>	Sada pre okennú / nástennú montáž k AMC-11AN a AMC-14AN						36	43



**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 02.04.2019

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací  kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky  š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
	<b>AMC-WK</b>	Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11AN, AMC-14AN a AMC-15A.							7	9
	<b>WK-400A</b>	Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizácie SINCLAIR, pre inštaláciu do pootvoreného okna, zabraňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400 mm, pás suchého zipsu k prichyteniu							19	23
	<b>SPF-300</b>	Sada filtrov pre SP-300A							66	80
	<b>SPDF-240</b>	Sada prachových filtrov (držiak prachových filtrov 1 ks, plastový antiseptický 1 ks, modul s wolfrámovým vláknom 1 ks, elektrostatický 2 ks, bavlnený LTC katalytický 2 ks, HEPA/HIMOP 1 ks, uhlíkový 1 ks) pre čističku vzduchu SP-240A							65	78
	<b>SPWF-240</b>	Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička 1ks, vodný filter 1 ks, dezinfekcia 1ks) pre čističku vzduchu SP-240A							23	28
	<b>SPF-45</b>	Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový)							41	49
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>										
	<b>SAF-OPWC1</b>	Katechinový filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWC2</b>	Katechinový filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWA1</b>	Filter s aktívnym uhlíkom pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWA2</b>	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWA3</b>	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky zo série KITE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWB1</b>	Biologický antibakteriálny filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kit							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWB2</b>	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWB3</b>	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky zo série KITE							8,63	10,36
	<b>SAF-OPWS1</b>	Filter s iónmi striebra pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWS2</b>	Filter s iónmi striebra len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWS3</b>	Filter s iónmi striebra len pre jednotky zo série KITE							6,67	8,00
	<b>SAF-OPWE1</b>	Elektrostatický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWE2</b>	Elektrostatický filter len pre ASH-09AIE2, ASH-12AIE2							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWE3</b>	Elektrostatický filter len pre jednotky zo série KITE							10,98	13,18
	<b>SAF-OPWP1</b>	Fotokatalytický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWP2</b>	Fotokatalytický filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWP3</b>	Fotokatalytický filter len pre jednotky zo série KITE							8,63	10,36
	<b>SAF-OPWK</b>	Katalytický filter len pre jednotky zo série KITE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWC4</b>	Katechinový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWA4</b>	Aktívny uhlíkový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWB4</b>	Biologický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWS4</b>	Filter s iónmi striebra pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWP4</b>	Fotokatalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWK4</b>	Katalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE							5,10	6,12
	<b>SAF-OPWM4</b>	Filter proti roztočom pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE							5,10	6,12

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.

Zmena cien vyhradená.



- na takto značené výrobky sa neposkytujú žiadne ďalšie zľavy